



Câmara Municipal de Laranjeiras do Sul - Paraná

CNPJ 78.119.336/0001-65

Exm^o. Sr.

CARLOS ALBERTO MACHADO "MAGRÃO"

DD. Presidente da Câmara Municipal.

Nesta.

PARECER N.º 054/2022,

**da Comissão de FINANÇAS E ORÇAMENTO aos
PROJETOS DE LEI N.º. 019/2022, de autoria do
PODER EXECUTIVO.**

Nós integrantes da Comissão acima mencionada, tendo em mãos para análise e posterior parecer, ao **PROJETO DE LEI N.º 019/2022**, de autoria do Poder Executivo, após amplo estudo sobre o mesmo, **CONCLUÍMOS** pelo seguinte:

HISTÓRICO

AUTORIZA O PODER EXECUTIVO A ALTERAR A CARGA HORARIA E A LETRA INICIAL DA CARREIRA DO CARGO DE PROVIMENTO EFETIVO DE **ENFERMEIRO AUDITOR DE 20HS PARA 40 HRS SEMANAIS**.

DO MÉRITO

Conforme se verifica na justificativa em anexo o presente Projeto busca adequar o cargo de enfermeiro auditor, pertencente ao quadro de servidores públicos municipais de provimento efetivo da área da saúde, para a realidade de fato, visto que se constatou que a única servidora efetiva já vem atuando com dobra em sua carga horária devido a demanda de trabalho.

A alteração da letra inicial do cargo se faz necessário para adequar o salário a quantidade de hora prestadas, o que implica em uma certa redução, visto que atualmente, com a dobra em horas extras traz maior custo ao poder público. Portanto, não implicará em aumento de despesa com pessoal e o índice se manterá.

CONCLUSÃO


A comissão após apreciar o referido **PROJETO DE LEI**, e levando-se em consideração dos objetivos apresentados, opina pela **APROVAÇÃO** do mesmo, devendo assim cumprir com os seus objetivos e afins, salvo melhor juízo dos Nobres Edis.

Câmara Municipal de Laranjeiras do Sul, 05 de agosto de 2022.



NEY BECKER

Presidente



JOVANI DO VIOLA

Secretário



VALEIDE T. S. LASCOSKI

Relatora

Fone/Fax: (42) 3635-6861 – (42) 3635-4308

www.camara.pr.gov.br – camara@cmls.pr.gov.br

Palácio do Território do Iguaçu - Praça Rui Barbosa - Rua Sete de Setembro - Nº 1 - Centro - CEP: 85301-070
Laranjeiras do Sul - PR